



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	011172-TSE-02/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	03.03.2016
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	16.01.2024
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	İZOTÜM YALITIM MAD.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	DURSUNKÖY MAH. UYGUR CAD. NO:44 /1 ARNAVUTKÖY İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	İZOTÜM YALITIM MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	DURSUNKÖY MAH. UYGUR CAD. NO:44 /3 ARNAVUTKÖY İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	011172-TSE-02/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	BAUFLEX
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 13707 / 13.02.2014
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

Su Yalıtımı İçin Esnek Levhalar - Çatılarda Su Yalıtımında Kullanılan Takviyeli Bitümlü Levhalar
Kalıcı Hafif Yüzey Korumalı, Tek Katlı Sistem (Üst Kat) Mekanik Olarak Tespit Edilmeyen Tabaka
-Yüzey Kaplaması: Bir Yüzü Polietilen Filmle ,Bir Yüzü Mineral Granül İle Kaplanmış
-Taşıyıcı Türü: Polyester Keçe
"P40K" ÜRÜN KODLU
-Boy: 10 m (± 0,1)
-En: 1 m (± 0,05)
-Kalınlık: 3 mm (±0,5)
-Düzgünlükten sapma: max 20 mm
-Birim Alan Kütlesi:4 kg/m² (±1)
-Yangına Tepki Sınıfı: E

e-imzalı/e-signed

04.01.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI ; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (011172-TSE-02/03nolu belge devamı) : İZOTÜM YALITIM MAD.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13707 / 13.02.2014

- Harici Yangın Performansı: B(roof)-T 1
- Germe işleminden sonra su geçirmezliği:NPD
- Ayrılmaya karşı dayanım: NPD
- Ek Yeri Dayanımı: 400 N/5 cm (\pm %50)
- Yapay Yaşlandırmaya/Bozulmaya Karşı Dayanıklılık
TS EN 1296/TS EN 1109: -5□ (-5,+10)
- Yapay Yaşlandırmaya/Bozulmaya Karşı Dayanıklılık:
TS EN 1296/TS EN 1110: +100□ (-10,+10)
- Çekme Dayanımı: 600/400 N/50 mm (\pm %50) (Boy/En)
- Kopma Uzunluğu:%30 / %30 (\pm %50) (Boy/En)
- Darbeye Dayanım: h=300 mm max
- Statik yüklere Karşı Dayanım: 5 kg max
- Yırtılmaya karşı dayanım(çivi ile):NPD
- Sıcaklık çevrimi altında şekilsel kararlılık:NPD
- Boyutsal Kararlılık: % 0,6 max
- Düşük Sıcaklıklarda Esneklik: - 10□ max
- Yüksek Sıcaklıklarda Akma:+ 110 □ min
- Bitki Kökü Penetrasyonuna Dayanım: NPD
- Su Geçirmezlik: 10 kPa
- Granüllerin Yapışması: %30 max

e-imzalı/e-signed

04.01.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI ; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

