



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 011172-TSE-07/04
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 24.01.2013
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 24.01.2027
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI İZOTÜM YALITIM MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET
NAME OF THE LICENCE HOLDER LİMİTED ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ DURSUNKÖY MAH. UYGUR CAD. NO:44/3 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI İZOTÜM YALITIM MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ DURSUNKÖY MAH. UYGUR CAD. NO:44 /3 ARNAVUTKÖY İSTANBUL /
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 011172-TSE-07/03
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI winroof water profing membran
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 13969 / 22.05.2007
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

SU YALITIMI İÇİN ESNEK LEVHALAR-BODRUM KATLARDA DEPOLAMA AMAÇLI KULLANILAN LEVHALAR
DAHİL BİTÜMLÜ RUTUBET YALITIM LEVHALARI

"WP 3000"ÜRÜN KODLU K.D. 05.05.2025

-TİP: T

-BOY:Min.10 m

-EN:Min.1 m

-KALINLIK:2±0.5 mm

-DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm

-BİRİM ALAN KÜTLESİ:2,9 ±1 kg/m²

-YANGINA TEPKİ SINIFI:E

-EK YERİ DAYANIMI:350±%50 N/50mm

-YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:2 kPa

e-imzalı/e-signed

08.01.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SEFER BURAK KACAR

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(011172-TSE-07/04nolu belge devamı) : İZOTÜM YALITIM MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

-SU GEÇİRMEZLİK(METOD B):60 kPa
-ÇEKME DAYANIMI :(EN/BOY):200/ 450 (±%50) N/50 mm
-KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%30/%30 (±%50)
-DARBEYE DAYANIM:Max.h=300 mm,R=12 mm
-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM:Max.5 kg
-YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):90/120(±%50) N
-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK:Max.(-10) °C

" WF2000"ÜRÜN KODLU
-TİP:A
-BOY:Min.15 m
-EN:Min.1 m
-KALINLIK:1.25±0.5 mm
-DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm
-BİRİM ALAN KÜTLESİ:1.9 ±1 kg/m²
-YANGINA TEPKİ SINIFI:E
-EK YERİ DAYANIMI:300±%50 N/50mm
-YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:2 kPa
- SU GEÇİRMEZLİK(METOD A):2kPa
-ÇEKME DAYANIMI :(EN/BOY):200/ 350 (±%50) N/50 mm
-KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%3 /%3 (±%50)
-DARBEYE DAYANIM:Max.h=300 mm,R=12 mm
-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM: Max.5 kg
-YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):15/30 (±%50) N
-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK:Max.(-10) °C

"WINROOF COLD"ÜRÜN KODLU K.D. 05.05.2025
-TİP: T
-BOY: 10 m (±0,1m)
-EN: 1 m (±0,05 m)
-KALINLIK:3mm (±1)mm
-DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA: Max.20 mm
-BİRİM ALAN KÜTLESİ:3.5 (±1) kg/m²
-YANGINA TEPKİ SINIFI:E
-EK YERİ DAYANIMI:400 (±%50) N/50mm
-YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:(SU GEÇİRMEZLİK (METOD B):2 kPa)
-SU GEÇİRMEZLİK(METOD B):2 kPa
-ÇEKME DAYANIMI :(EN/BOY):400/ 600 (±%50) N/50 mm
-KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%30/%30 (±%50)
-DARBEYE DAYANIM(METOD A): Max. h=300 mm
-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM:Max.5 kg

e-imzalı/e-signed

08.01.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SEFER BURAK KACAR

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(011172-TSE-07/04nolu belge devamı) : İZOTÜM YALITIM MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

-YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):50/100(±%50) N
-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK:Max.(-20) 0C

"WINROOF WF3000"ÜRÜN KODLU

-TİP:A

-BOY: 10 m (±0,1m)

-EN: 1 m (±0,05 m)

-KALINLIK:2mm (±1)mm

-DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm

-BİRİM ALAN KÜTLESİ:3 (±1) kg/m²

-YANGINA TEPKİ SINIFI:E

-EK YERİ DAYANIMI:200 (±%50) N/50mm

-YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:(SU GEÇİRMEZLİK (METOD B):2 kPa)

-SU GEÇİRMEZLİK(METOD B):2 kPa

-ÇEKME DAYANIMI : (EN/BOY):200/ 300 (±%50) N/50 mm

-KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%2/%2 (±%50)

-DARBEYE DAYANIM(METOD A): Max. h=300 mm

-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM:Max.5 kg

-YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):15/30(±%50) N

-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK:Max.(-10) 0C

e-imzalı/e-signed

08.01.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SEFER BURAK KACAR

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

